
TRAWERSY

TRUSS


D1

06.001




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 200 - L 5000

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 200 - L 5000



duostar D2/1

06.002




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 45º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 45º



duostar D2/2

06.003




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 60º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 60º




duostar D2/3

06.004




Materiał: EN-AW 6060, alumir
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 90º

Material: EN-AW 6060, alumir
Pipe Ø 50 x 1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 90º



duostar D2/4

06.005




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 120º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 120º



duostar D2/5

06.006




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 135º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 135º



E1

06.007




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 200 - L 5000

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 200 - L 5000



E 2/1

06.008




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 45º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 45º




E 2/2

06.009




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 60º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 60º



E 2/3

06.010




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 90º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 90º




E 2/4

06.011




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 120º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 120º



E 2/5

06.012




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Kąt 135º

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Angle 135º



E 2/6

06.013




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 2/7

06.014




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/1

06.015




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/2

06.016




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/3

06.017




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium




E 3/4

06.018




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/5

06.019




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/6

06.020




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/7

06.021




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium




E 3/8

06.022




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 3/9

06.023




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50 x 1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium




E 4/1

06.024




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium




E 4/2

06.025




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 4/3

06.026




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 4/4

06.027




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 4/5

06.028




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 5/1

06.029




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 5/2

06.030




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 5/3

06.031




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



E 6/1

06.032




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium



quadro

06.033




Materiał: EN-AW 6060, aluminium
Rura główna: Ø 50x1,5
oraz rura poprzeczna: Ø 12x1
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 200 - L 5000

Material: EN-AW 6060, aluminium
Pipe Ø 50x1,5 and
Ø 12x1 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 200 - L 5000




kostka do quadro
square truss

06.034



Materiał: Aluminium

Material: Aluminium




TRAWERSY SZYBKOZŁĄCZKI

TRUSS (JUNCTION BLOCK)


Ds1

06.035



Materiał: Aluminium
Rura poprzeczna: Ø 50x2 lub x3
oraz rura poprzeczna: Ø 20x1,5
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 500 - L 4000

Material: Aluminium
Pipe Ø 50x2 or x3 and
Ø 20x1,5 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 500 - L 4000



Ds2/1

06.036



L - 1000, kąt 45 °

Ds2/2

06.037



L - 1000, kąt 60 °

Ds2/3


06.038



L - 500, kąt 90 °

Ds2/4


06.039



L - 500, kąt 120 °

Ds2/5

06.040



L - 500, kąt 135 °


Ds2/6

06.041



L - 1000, kąt 45 °

Ds2/7 — 06.042




L - 1000, kąt 60 °

Ds2/8 — 06.043




L - 500, kąt 90 °

Ds2/9 — 06.044



L - 500, kąt 120 °


Ds2/10 — 06.045



L - 500, kąt 135 °

Es1

06.046



Materiał: Aluminium
Rura poprzeczna: Ø 50x2 lub x3
oraz rura poprzeczna: Ø 20x1,5
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 500 - L 4000

Material: Aluminium
Pipe Ø 50x2 or x3 and
Ø 20x1,5 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 500 - L 4000



Es2/1


06.047



L - 1000, kąt 45 °

Es2/2

06.048



L - 1000, kąt 60 °

Es2/3

06.049



L - 500, kąt 90 °

Es2/4

06.050



L - 500, kąt 120 °

Es2/5

06.051



L - 500, kąt 135 °

Es2/6

06.052



L - 500, kąt 90 °

Es2/7

06.053



L - 500, kąt 90 °

Es3/3


06.054



L - 500, kąt 90 °

Es3/4


06.055



L - 500, kąt 90 °

Es3/5

06.056



L - 500, kąt 90 °

Es3/6

06.057



L - 500, kąt 90 °

Es3/7

06.058



L - 500, 90 °

Es3/8

06.059



L - 500, kąt 90 °

Es3/10

06.060



L - 500, kąt 90 °

Es4/1

06.061



L - 500, kąt 90 °

Es4/2

06.062



L - 500, kąt 90 °

Es4/3

06.063



L - 500, kąt 90 °

Es4/4

06.064



L - 500, kąt 90 °

Es4/5

06.065



L - 500, kąt 90 °

Es4/6

06.066



L - 500, 90 °

Es5/1

06.067



L - 500, kąt 90 °

Es5/2

06.068



L - 500, kąt 90 °

Es5/3 06.069



L - 500, kąt 90 °


Es6/1 06.070



L - 500, kąt 90 °

Qs1

06.071



Materiał: Aluminium
Rura poprzeczna: Ø 50x2 lub x3
oraz rura poprzeczna: Ø 20x1,5
Dostępne w wersjach:
-Surowe aluminium
-Malowane według RAL
-Aluminium polerowane
Długość: L 500 - L 4000

Material: Aluminium
Pipe Ø 50x2 or x3 and
Ø 20x1,5 traverse pipe
Available in the
following versions:
- raw aluminium
- painted according to RAL
- polished aluminium
Length: L 500 - L 4000



Qs2/1


06.072



L - 500, kąt 90 °

Qs3/1

06.073



L - 500, kąt 90 °

Qs3/2


06.074



L - 500, kąt 90 °

Qs4/1

06.075



L - 500, 90 °

Qs4/2

06.076



L - 500, kąt 90 °

Qs5/1


06.077



L - 500, kąt 90 °

Qs6/1

06.078




L - 500, kąt 90 °

łącznik

connecting element

06.079



L - 500, kąt 90 °

przegub do quadro

book corner


06.080




kostka do quadro


square truss

06.081





trawersy okregi
circular contructions





R min - 750 mm






AKCESORIA TRAWERSY

TRUSS ACCESSORIES



podstwa do quadro
base plate for quadro

06.101




Materiał: stal ocynkowana
Kolor: RAL
Waga: 28 kg

Material: zink coated steel
Color: RAL palette
Weight: 28 kg



podstwa do quadro
base plate for quadro

06.102




Materiał: stal ocynkowana
Kolor: wg RAL
Waga: 27 kg

Material: zink coated steel
Color: RAL palette
Weight: 27 kg



podstawa do quadro
base plate for quadro

06.103




Materiał: stal ocynkowana
Kolor: stal ocynkowana
lub wg RAL
Waga: 4,3 kg

Material: zink coated steel
Color: natural or RAL palette
Weight: 4,3 kg



podstawa do tristar
base plate for tristar

06.104



Materiał: stal ocynkowana
Kolor: stal ocynkowana
lub wg RAL
Waga: 3,5 kg

Material: zink coated steel
Color: natural or RAL palette
Weight: 3,5 kg




podstawa do duostar
base plate for duostar

06.105

Materiał: stal ocynkowana
Kolor: stal ocynkowana
lub wg RAL
Waga: 2,2 kg

Material: zink coated steel
Color: natural or RAL palette
Weight: 2,2 kg







podstawa do quadro
base plate for quadro

06.106

Materiał: stal ocynkowana
Kolor: wg RAL
Waga: 1,02 kg

Material: zink coated steel
Color: RAL palette
Weight: 1,02 kg






podstawa do tristar
base plate for tristar

06.107

Materiał: stal ocynkowana
Kolor: wg RAL

Material: zink coated steel
Color: RAL palette






podstawa do duostar
base plate for duostar

06.108

Materiał: stal ocynkowana
Kolor: wg RAL

Material: zink coated steel
Color: RAL palette






uchwyt do lampy
lighting clamp

06.109

Materiał: stal
Waga: Ø 50 - Waga: 0,27 kg
Uchwyt do lampy na rurę fi 50,

Material: steel
Weight: Ø 50 - Weight: 0,27 kg
Lighting clamp: pipe fi 50,






szakla
shackle

06.110

Materiał: stal
Waga: 0,071 kg

Material: steel
Weight:0,071 kg





linka stalowa
steel rope

06.111

Materiał: stal
Grubość: Ø6; Ø8; Ø10

Material: steel
Thickness: Ø6; Ø8; Ø10






przedłużka
spacer

06.112

Materiał: stal ocynkowana
Waga: 0,481 kg

Material: zink coated steel
Weiught: 0,481 kg






ślizgacz linkowy
cable holder

06.113

Materiał: stal
Waga: 0,12 kg
Linka: 4-5, 6-8
Certyfikat: TUV+BGV C1

Material: steel
Weight: 0,12 kg
Cable: 4-5, 6-8
Certificate: TUV+BGV C1






ślizgacz linkowy
cable holder with small ring

06.114

Materiał: stal
Linka: 4-5, 6-8
Certyfikat: TUV+BGV C1

Material: steel
Cable: 4-5, 6-8
Certificate: TUV+BGV C1







trzpień łączący
coupler

06.115

Materiał: aluminium
Waga: 0,047 kg

Material: aluminium
Weight: 0,047 kg









trzpień łączący jednostronny z otworem
half coupler

06.116

Materiał: stal
Waga: 0,16 kg

Material: steel
Weight: 0,16 kg






trzpień łączący jednostronny z gwintem
half coupler

06.117

Materiał: stal
Waga: 0,19 kg

Material: steel
Weight: 0,19 kg







obejma 100
clamp 100

06.118

Obejma na rurę Ø 50
udźwig do 100 kg
Materiał: aluminium
Waga: 0,16 kg
Atest: TÜV

Clamp for Ø Ø 50
Material: aluminium
Weight: 0,16 kg
Max weight: 100 kg
Certificate: TÜV







obejma 300
clamp 300

06.119

Obejma na rurę Ø 50
udźwig do 500 kg
Materiał: aluminium
Waga: 0,53 kg
Atest: TÜV

Clamp for Ø 50
Material: aluminium
Weight: 0,53 kg
Max weight: 500 kg
Certificate: TÜV






obejma z trzpieniem
clamp

06.120

Obejma na rurę Ø 50
Materiał: aluminium
Atest: TÜV


Clamp for Ø 50
Material: aluminium
Certificate: TÜV





obejma podwójna
double clamp

06.121




Obejma na rurę Ø 50
Materiał: aluminium
Atest: TÜV

Clamp for Ø 50
Material: aluminium
Certificate: TÜV



obejma z uchem transportowym
eye clamp

06.122



Obejma na rurę Ø 50
Materiał: aluminium
Atest: TÜV

Clamp for Ø 50
Material: aluminium
Certificate: TÜV



przedłużka

06.122

